

Gebr. Schmidt

Werksvertretungen




Auszug aus dem Lieferprogramm

Obst- und Weinbautechnik



AEDES



RM Sichelmulcher mit einseitiger Schwenkscheibe von 1,75 bis 3,0 m Arbeitsbreite



DR & AS Scherenmulchgeräte von 1,20 m bis 4,40 m Arbeitsbreite



RMV breitenverstellbare Sichelmulcher von 1,30 m bis 3,50 m Arbeitsbreite

ASVF gezogener Sichelmulcher für Arbeitsgeschwindigkeiten bis 15 km/h



- ohne Keilriemen
- Getriebe über Hardyscheiben verbunden
- Getriebestrang bis 150 PS Dauerleistung belastbar
- zwei gegenläufige Messerkreisel mit sicherem Überschnitt
- gleichmäßige Mulchgutverteilung nach hinten oder Auswurf in den Baumstreifen über öffnbare Seitenklappen
- Nachlaufenklendeichsel für Unterlenkeranhängung
- hydraulische Höhenverstellung
- große Heckräder für ruhigen Lauf bei hohen Geschwindigkeiten
- Heckräder silikongefüllt
- Stahl-Sicherheitsrollen vorn

Blühstreifen in der Fahrgasse

Blühstreifenansaatsmaschine

- Umkehrfräse bis 25 cm
- pneumatische Sämaschine
- Zahnpackerwalze
- Arbeitsgeschwindigkeiten bis 5 km/h



Blühstreifenmulchgerät

- ohne Keilriemen
- Getriebe über Hardyscheiben verbunden
- gleichmäßige Mulchgutverteilung nach hinten oder Auswurf in den Baumstreifen über öffnbare Seitenklappen
- vier silikongefüllte Laufrollen für ruhigen Lauf bei Arbeitsgeschwindigkeiten bis zu 12 km/h
- hoher Mitteldurchgang für die Blühpflanzen

Schröpfschnitt des Blühstreifens immer mit Schlegelmulcher!

Arbeitsbreiten je nach Kundenwunsch 1,60 m bis 4,50 m





Landmaschinen
AEDES
Macchine agricole

BIO - System

Fadenrotor mit weichen Fäden

einseitig mit Keilriemenantrieb & Feintaster
am Sichelmäher 1,20 m bis 2,50 m breit



einseitig mit hydraulischen Antrieb für Front- & Heckanbau



doppelseitig mit Keilriemenantrieb & Feintaster
am Sichelmäher bis 3,80 m breit



AS BioSystem

doppelseitig hydraulischer Antrieb für Front- & Heckanbau
breitenverstellbar für Reihenbreiten 1,80 m bis 3,50 m



doppelseitig am breitenverstellbaren Sichelmulcher
mit hydraulischen Antrieb und Ölversorgung



einseitig und doppelseitig am Schlegelmulcher

mit hydraulischen Antrieb, Feintaster und Ölversorgung



Schlegelmulcher für Holzstärken bis 10 cm

Arbeitsbreite 1,25 m - 2,75 m



Fronthaube hydraulisch aufklappbar



Mittelantrieb - geteilter Rotor - ohne seitlichen Keilriemenkasten



Hydraulischer Kreiselschwader



Gummilappenrotor



Bürstenrotor



Herbica



Dreipunkt Gabelstapler



Serie FL leichter Stapler für kleine Traktoren, Hubkraft bis 700 kg, Hubhöhe von 1,20 m bis 2,50 m



Serie Fruit Hubkraft von 1000 bis 2000 kg, Hubhöhe bis 3,50 m, Seitenverschiebung 18 cm



Serie Power Freisicht durch seitliche Zylinder Hubkraft von 1000 bis 2000 kg, Hubhöhe bis 3,50 m, Seitenverschiebung 18 cm, Laufschiene in Kugellagern geführt



Serie Triplex sehr gut für Frontanbau da niedrige Bauweise und geringer Sichtfeldeinschränkung, Hubkraft bis 1500 kg, Hubhöhe bis zu 3,00 m, Rahmenhöhe ab 1,20 m, Seitenverschiebung 18 cm

Heckschaufel, Paletten- und Großkistengabel, für Dreipunktanbau, Tragkraft 500 – 1000 kg



Kipp- und Drehgerät für Großkisten und Büten



Arbeitsbühne mit Stapleraufnahme als Ernte- und Baumschnitthilfe oder zur Montage von Hagelschutznetzen, ausziehbar von 1,10 m bis 3,00 m




ANDREOLI ENGINEERING

ECO VAC Gebläsesprühgerät mit optimierter Luftführung und Symetrie für den optimalen Einsatz im Kern- und Steinobstanbau



Zug mit SUPERTURN Schwenkdeichsel
für den schonenden Einsatz von Gelenkwelle und Pumpe, und absolut kleinen Wendekreis für engste Vorgewende



Edelstahlgebläse mit Frontansaugung


900mm/36 Zoll bis 120.000 cbm Luftleistung

1000mm/40 Zoll bis 160.000 cbm Luftleistung



ANDREOLI ENGINEERING

Zweireihensystem für breite und dichte Strauchkulturen



Dreireihensystem für Wein- und Obstbau



lieferbare Tankvolumen: 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 und 5400 Liter

Druckluftbremsanlagen 2-Leiter

Achsen mit integrierter Luftfederung

ABE nach STVZO

ANDREOLI ENGINEERING

**Selbstfahrende Gebläsesprüher
mit luftgefederter Überdruckkabine Kat. 4 und Aktivkohlefilter
40 Km/h, Allradlenkung, vollgefedertes Fahrwerk**



Classic

flach für Tunnel

1000 und 2000 Liter

GFK-Kabine

Blattfederung



Kalifornia

2000, 3000, 3500, 4000 L

Edelstahlkabine

Beifahrersitz

hydraulische Achsfederung

Niveauregulierung



Kombi

**integrierter Sichelmulcher
stufenlos breitenverstellbar**

**hydraulisch angetrieben
stufenlose Drehzahlreg.**

**Mittelrotor abschaltbar für
Blühstreifen**



Konturschnittgeräte

Widia-Kreissägeblätter für Schnitte bis 15 cm
Schlagmesser für Sommerschnitt bis 2,5 cm
sehr schnell umrüstbar



FL250 der Klassiker im Apfel

Schnittlänge bis 2,40 m
+ Oberschnittbalken 0,7m
hydraul. Neidungsverstell.

Rückschwenkung des
Oberbalkens mit Feder

benötigt werden 35 l/min Öluml.
und mind. 2x dw Steuergeräte

ab 12.600,- €
zzgl. MwSt. & Versandkosten



FL800 für Fruchtwand bis 3,50m

Rückschwenkung des Ober-
balkens mit Feintastautomatik

Feintaster mit Proportional-
einstellung für Auslösekraft,
Schwenkgeschwindigkeit und
Anstellwinkelpositon

Oberbalkenposition absenkbar

Hydraulikaggregat Zapfwellenantr.
eigene elektrohydl. Steuerung



FLHD900 der Steinobstspezialist

einzigartige Schwenkarmgeometrie

max. waager. Schnitthöhe 4,60 m

Schneidbalken bis 3,20 m lang

für Widia-Kreissägeblätter bis
600mm und Schnittstärke bis 20cm


Hydraulikaggregat Zapfwellenantr.
eigene elektrohydl. Steuerung





mechanischer Ausdünnner TH500

einteiliger Rotor 2,20 m bis 3,10 m
elektrohydraulisch stufenlose Drehzahl-
regulierung mit Speicher und Schnellstopp



geteilter Rotor

für optimale Konturanpassung
ideal auch für Steinobst
unabhängige Drehzahlsteuerung
verschieden Längenkombinationen



Laubschneider L und U
einseitig und doppelseitig
Vorschneider, Entlauber



Doppelmesserbalken
für Schnittstärken bis 5 cm



Schneidbalken für
Frontlader, Bagger, Teleskopen
1,00 bis 3,20 m lang
für Schnittstärken bis 20 cm



Lichtfensterschneider



Schosserschneider PO500



Mechanische Blüten- und Fruchtausdünnung



Kompost- und Dung-Reihenstreuer



selbstladend für Dreipunktanbau Kat. 2

- benötigt ca 20 l/min Ölumlau für Antrieb sowie 1x dw für hydraulische Ladeklappe
- unabhängige stufenlose Drehzahleinstellung für Wurfscheibe und Mischschnecke
- feuerverzinkt
- Ladevolumen 0,7 bis 1,0 cbm
- ab 400 kg Eigengewicht
- Außenbreite ab 1,10 m lieferbar



Einachsiger Front- Seitenstreuer



- mit Nachlauf-Lenkdeichsel für Unterlenkeranhängung
- 2,5 cbm mit 1,50 m Außenbreite
- 3 oder 4 cbm mit 1,70 m Außenbreite
- feuerverzinkt
- stufenlos einstellbarer Kratzboden
- Wurfscheibe und Mischschnecke mit Zapfwellenantrieb 540 U/min
- Bremsachse mit hydrl. Betätigung

Dung- und Kompost-Seitenstreuer 2,5 bis 8,0 cbm



- einachsig oder Tandem mit Boogie-Achsen
- Nachlauflenkdeichsel für Unterlenkeranhängung
- stabilste Rahmenbauweise mit Holzbeplankung
- stärkstes Misch- und Nachzerkleinerungsaggregat
- Stau- / Vorschubwand mit stufenloser Einstellung
- hydraulische Bremsachse oder Druckluft-Bremsanlage

Kompost- und Kalkstreuer 2,0 bis 12 cbm




- einachsig oder Tandem mit Boogie-Achsen
- Nachlauflenkdeichsel für Unterlenkeranhängung
- stabilste Rahmenbauweise mit Holzbeplankung
- hydraulische Bremsachse oder Druckluft-Bremsanlage
- Stau- / Vorschubwand mit stufenloser Einstellung
- zwei Abfräswalzen
- zwei Wurfscheiben für flächige Ausbringung mit einstellbaren Leitblechen für Reihenstreuung
- wahlweise Bandförderer links/rechts für Reihenstreuung

Erntezugwagen feuerverzinkt im Paar



Paar Einzelkistenwagen ab 1.300,- €



Paar Doppelkistenwagen ab 2.340,- €

Abrollwagen für 3 bis 6 Großkisten



Ernte- und Transportwagen mit Knickdeichsel




Ernte- und Transportwagen mit Zugdeichsel & Kippzylinder

Kisten Ausstell- und Sammelwagen mit Kettenaufzug





AGROFER



Graben und Dammfräsen

Grabenfräse für Gräben von 8 cm bis 18 cm Breite und bis zu 70 cm Tiefe für Drainage oder Bewässerungsleitungen



Dammfräsen

für Spargel und Erdbeeren

Folieleger

Tropfschlauchleger







selbstfahrende Auflesemaschinen für Haselnüsse und Äpfel - passend in Tafelobstanlagen



Hochleistungs-Anbauschüttler

auch für starke Wallnüsse einsetzbar

selbstfahrender Hochleistungsschüttler

auch mit Konturschneidekopf am Teleskoparm ausrüstbar





**Das gesamte Gerätesortiment ist sofort
ab unserem Lager in Ermstedt versandbereit.**

Einfach Angebot anfordern !!!



CONFORMITA' CE



**Alle Ersatzteile sind sofort ab unserem
Lager versandbereit.**

**Für Wartung und Instandsetzung die
Geräte einfach per Post oder Paketdienst
zu uns einsenden.**

**Wir können Ihre Geräte mit Paketdienst
auch gern bei Ihnen abholen lassen.**

Informieren Sie uns einfach.



Tel. 036208 77563 oder lager@schmidt-ermstedt.de

Druckluft-Schneidtechnik 21/22

	Doppelschlauchtülle Messing			
	8504830	4 mm	2,18 €	
	8504831	6 mm	2,31 €	
	8504832	8 mm	2,88 €	
	8504833	9 mm	2,91 €	
	Stecker Messing DN5			
	8504810	für Schlauch 4x6	2,28 €	
	8504811	für Schlauch 6x8	3,40 €	
	Stecker Messing DN5			
	8504812	mit Außengewinde 3/8"	1,83 €	
	8504813	mit Außengewinde 1/4"	1,83 €	
	8504814	mit Innengewinde 1/4"	1,79 €	
	Dose Messing DN5			
	8504816	für Schlauch 4x6	6,05 €	
	8504817	für Schlauch 6x8	6,09 €	
	Dose Messing DN5			
	8504821	mit Außengewinde 1/4"	5,15 €	
	8504822	mit Außengewinde 3/8"	5,15 €	
	8504825	mit Innengewinde 1/4"	5,15 €	
	8504826	mit Innengewinde 3/8"	5,15 €	
	Verteilerblock Messing			
	8504861	T mit Innengewinde 1/4"	6,92 €	
	85048611	T mit Innengewinde 3/8"	8,12 €	
	8504863	X mit Innengewinde 1/4"	8,85 €	
	8504868	X mit Innengewinde 3/8"	13,68 €	
	Stecker Rapido mit Knickschutzfeder			
	8504701	für Schlauch 4x6	2,70 €	
	8504702	für Schlauch 6x8	2,90 €	
	8504703	für Schlauch 8x10	3,60 €	
	8504704	für Schlauch 9x12	5,00 €	
	Stecker Messing vernickelt			
	8504737	mit Außengewinde 1/4"	2,46 €	
	Dose Rapido mit Knickschutzfeder			
	8504711	für Schlauch 4x6	9,97 €	
	8504712	für Schlauch 6x8	10,80 €	
	8504713	für Schlauch 8x10	10,90 €	
	8504714	für Schlauch 9x12	11,10 €	
	Dose Rapido			
	8504731	mit Außengewinde 1/4"	9,23 €	
	8504732	mit Außengewinde 3/8"	9,23 €	
	Y-Verteiler Rapido			
	8504738	mit Stecker und 2 Dosen	20,93 €	
	Geräteanschluß drehbar			
	1/4" Außengewinde, Knickschutzfeder			
	8504721	für Schlauch 4x6	5,53 €	
	8504722	für Schlauch 6x8	5,98 €	
	8504723	für Schlauch 8x10	5,99 €	
	8504724	für Schlauch 9x12	5,92 €	
	Geräteanschluß 90°, drehbar			
	1/4" Außengewinde			
	8504700	für Schlauch 8x10	6,37 €	


	Schlauchrolle manuell		
	ohne Schlauch und ohne Anschlüsse		
	850460	bis 150 m 6x8	108,00 €
	850461	bis 200 m 6x8	130,00 €
	850462	automatik bis 100m 6x8	726,30 €
	Polyurethan-Druckluftschlauch		
	860625	6x8 Rolle 100 m	126,00 €
	860626	6x8 Rolle 150 m	192,00 €
	860635	8x10 Rolle 100 m	168,00 €
	MC220 mit Honda GP160		
	Motorkompressoranlage mit 14 l Lufttank 4-Takt Benzinmotor, 39 kg, 11 bar 222 l/min, 2 Scheren		
	860702		1.218,00 €
	MC360 mit Honda GP160		
	Motorkompressoranlage mit 2x9 l Lufttank 4-Takt Benzinmotor, 51 kg, 11 bar 320 l/min, 3 Scheren		
	860704		1.453,00 €
	MC540 mit EHR 210		
	Motorkompressoranlage mit 2x11 l Lufttank 4-Takt Benzinmotor, 70 kg, 11 bar 554 l/min, 3 Scheren		
	860709		1.262,00 €
	MC550 mit Honda GX 200		
	Motorkompressoranlage mit 2x11 l Lufttank 4-Takt Benzinmotor, 69 kg, 11 bar 554 l/min, 4 Scheren		
	860712		1.824,00 €
	MC658 mit EHR 210		
	Motorkompressoranlage mit 2x11 l Lufttank 4-Takt Benzinmotor, 93kg, 11 bar 582 l/min, 5 Scheren		
	860723		1.812,00 €
	3-Punkt-Zapfwellenkompressor		
	ECOPLUS 520 mit 25 l Lufttank		
	860741	537 l/min, 5 Scheren	1.608,00 €
	ECOPLUS 950 mit 25 l Lufttank 820 l/min, 7 Scheren		
	860742		1.982,00 €
	3-Punkt-Zapfwellenkompressor		
	ECOPLUS 1500 mit 2x20 l Lufttank 1500 l/min, 11 Scheren		
	86074		3.295,00 €
	3-Punkt Zapfwellenkompressor		
	ECOPLUS 1700 Tandem mit 2x20 l Lufttank 1640 l/min, 15 Scheren		
	860744		4.226,00 €

Preisliste 21/22 zzgl. 19% MwSt. und Versandkosten

Gebr. Schmidt Werksvertretungen in Erfurt-Ermstedt Tel: 036208-77560 Fax: 036208- 77562

Gesamtprogramm finden Sie im Internetshop www.schmidttermstedt.de > shop > Obst- & Weinbautechnik > Druckluft-Schneidtechnik

Druckluft-Schneidtechnik 21/22

	Victory Kunststoff-Einhandschere 510 g für Schnittstärken bis 32 mm 860522 135,00 €		M.3 Autolube Kettensäge für Verlängerung 1500 g leicht, mit automatischen Öler, Aluminiumgehäuse, ab 430 Liter Luftleistung, mit Kette 1/4", 1,1 mm Schwertlänge 8" 8605721 334,00 €
	STAR 30 Obstbau Kunststoff-Einhandschere 640 g für Schnittstärken bis 32 mm 860523 157,00 €		Baby Kunststoff-Einhandschere 480 g für Schnittstärken bis 28 mm besonders für kleine Hände geeignet 850412 135,00 €
	STAR 30 Weinbau Kunststoff-Einhandschere 650 g für Schnittstärken bis 30 mm 860524 157,00 €		Futura Kunststoff-Einhandschere 600 g für Schnittstärken bis 30 mm 850410 Schneidkopf Obst 119,00 € 850409 Schneidkopf Wein 120,00 €
	Super Star Doppelschnitt Kunststoff-Einhandschere 610 g für Schnittstärken bis 30 mm 860521 154,00 €		Magic 4 Kunststoff-Einhandschere 690 g rückschlagarm durch Doppelkolben für Schnittstärken bis 35 mm 850411 145,00 €
	STAR 40 Handschere mit Carbonegehäuse mit Adapter für Verlängerung 860519 178,00 €		Verlängerungsstangen Aluminium fix 8605751 0,5 m, 360g 57,00 € 8605752 1,0 m, 480g 68,00 € 8605753 1,5 m, 600g 74,00 € 8605754 2,0 m, 730g 79,00 € 8605755 2,5 m, 850g 87,00 € 8605756 3,0 m, 980g 95,00 €
	STAR 50 Zweihandschere offene Klinge 860541 1,10 m lang 363,00 € 860542 1,60 m lang 374,00 € 860543 2,10 m lang 392,00 € 860544 2,60 m lang 412,00 € 860545 3,10 m lang 428,00 € 860546 3,60 m lang 438,00 €		Handgriff für Verlängerungsstangen mit Handventil und Drehanschluß Rapido 860575 42,50 €
	F/6 U Zweihandschere m. Hakenklinge 860551 1,10 m lang 390,00 € 860552 1,60 m lang 400,00 € 860553 2,10 m lang 424,00 € 860554 2,60 m lang 432,00 € 860555 3,10 m lang 449,00 € 860556 3,60 m lang 459,00 €		Big Flu Druckluftöl Flasche 1 Liter 8606911 15,00 €
	LASER Kettensäge mit Handgriff + Carving Schwert 2100 g leicht, automatischer Öler, Aluminiumgehäuse, ab 430 Liter Luft- leistung, mit Kette 1/4" 1,1mm Schwertlänge 10" 8605713 426,00 €		Chain Flu Druckluftöl für Kettensägen, Flasche 1 Liter 8606931 14,00 €
	LINX Kettensäge f. Verlängerung 1500 g leicht, ohne Öler, Aluminiumgehäuse, ab 430 Liter Luftleistung, mit Kette 1/4" 1,1mm Schwertlänge 8" 8605723 399,00 €		MOD/94 Astrüttler 1000 g leicht, benötigt min. 200 l/min 860573 325,00 €

Preisliste 21/22 zzgl. 19% MwSt. und Versandkosten

Gebr. Schmidt Werksvertretungen in Erfurt-Ermstedt Tel: 036208-77560 Fax: 036208- 77562

Gesamtprogramm finden Sie im Internetshop www.schmidtermstedt.de > shop > Obst- & Weinbautechnik > Druckluft-Schneidtechnik

Gebrüder Schmidt Werksvertretungen

**Gamstädter Landstraße 31
99092 Erfurt-Ermstedt**

**Telefon: (036208) 77560
Fax: (036208) 77562**

Internet: www.schmidt-ermstedt.de

**Mario Schmidt 0171 36 19 398
mario@schmidt-ermstedt.de**

**Heiko Schmidt 0171 277 12 49
heiko@schmidt-ermstedt.de**

**Ersatzteillager: Kathleen Manz 036208 77563
lager@schmidt-ermstedt.de**

Geschäftszeiten: Montag - Freitag 9.00 - 17.00 Uhr

**Import, Groß- und Einzelhandel
von Traktoren, Landmaschinen und Motorgeräten**