



CAMPAGNOLA

KATALOG 2025 / 2026

GERÄTE ZUM BESCHNEIDEN

www.campagnolasrl.de







KRONOS 58 UND LI-ION 700



- > Automatische Schmierung
- > Rucksackbatterie



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	180 mm
KETTE UND SCHWERT	7" - 1/4" - 48 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	11,4 - 14,8 m/sec
AUTONOMIE	600 Schnitte von 10 cm Ø
GEWICHT MIT VERLÄNGERUNG 160 CM	4,1 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



PLUG-IN ELEKTROSCHEREN

NOVA 35



FAST



LIGHTWEIGHT



PROGRESSIVE CUT



QUICK CHANGE



HARD DIAMOND BLADE TREATMENT



APP



DAS WERKZEUG WIRD OHNE BATTERIEN DELIEFERT

EXTRA PERFORMANCE

Wählen Sie Ihre Batterie

EP1425

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie: bis zu 4 Stunden



EP1450

5 Ah - 14,4 V

Autonomie: bis zu 8 Stunden



im Kit enthalten



Scherenholster Tasche

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	35 mm
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,7 kg
GEWICHT MIT BATTERIE - 2,5 AH	1 kg
GEWICHT MIT BATTERIE - 5 AH	1,1 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

NOVA 40



FAST



LIGHTWEIGHT



PROGRESSIVE CUT



QUICK CHANGE



HARD DIAMOND BLADE TREATMENT



APP



DAS WERKZEUG WIRD OHNE BATTERIEN DELIEFERT

EXTRA PERFORMANCE

Wählen Sie Ihre Batterie

EP2125

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie: bis zu 4 Stunden



EP2150

5 Ah - 21,6 V

Autonomie: bis zu 8 Stunden



im Kit enthalten



Scherenholster Tasche

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	40 mm
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,8 kg
GEWICHT MIT BATTERIE - 2,5 AH	1,2 kg
GEWICHT MIT BATTERIE - 5 AH	1,3 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



ZUBEHÖR FÜR NOVA

KOALA



Das universelle Ladegerät
3 Ladestationen
Ladung mit unterschiedlichen
Spannungen



KENNZEICHEN

LADEZEIT DER AKKUS

EP1425 - 2,5 AH - 14,4 V	80 Min.
EP1450 - 5 AH - 14,4 V	160 Min.
EP2125 - 2,5 AH - 21,6 V	80 Min.
EP2150 - 5 AH - 21,6 V	160 Min.

TELESKOPISCHE VERLÄNGERUNG

150-230 cm teleskopische Verlängerung
für **NOVA 35** und **NOVA 40**



KABEL UND BATTERIE-TASCHE

Kabel und Batterie-Tasche
Extra Performance



KOALA

DAS UNIVERSELLE LADEGERÄT

Koala ist unser smartes **Made-in-Italy** Ladegerät

- **3 Ladestationen mit automatischer Spannungserkennung (14,4 V und 21,6 V)**
- **Ladeerhaltung**
- **SOS-Funktion:** Diese exklusive Funktion ermöglicht die Wiederherstellung von Batterien, die unter die minimale Ladeschwelle (10%) fallen

WÄHLEN SIE IHRE BATTERIE EXTRA PERFORMANCE

- **14,4 V** → 2,5 Ah oder 5 Ah
- **21,6 V** → 2,5 Ah oder 5 Ah

BATTERIES
EXTRA
PERFORMANCE

DIGITALISIEREN SIE IHREN SCHNITT

- In ständiger Kommunikation mit Ihrem **Campagnola-Werkzeug**
- Intuitiv, einfach und funktional
- Sie können alle Ihre **NOVA-Scheren** damit verbinden
- Mit nur wenigen Klicks gehört sie Ihnen



APP





KOMPATIBILITÄT MIT DEN PROFESSIONAL LINE BATTERIEN



EP1425
2,5 Ah - 14,4 V



EP1450
5 Ah - 14,4 V



EP2125
2,5 Ah - 21,6 V



EP2150
5 Ah - 21,6 V



NOVA 35



NOVA 40



LI-ION 700
14 Ah - 50,4 V



KRONOS 58



**HOLLY
ECO PLUG-IN**



**HERCULES 6
ECO PLUG-IN**



**ICARUS V1
ECO PLUG-IN**



**HERCULES 6
58 PLUS**



**ICARUS V1
58 PLUS**



**ALICE STAR
58 PLUS**



**ALICE STAR
ECO PLUG-IN**



**MASTER
ECO PLUG-IN**





PLUG-IN ELEKTROSCHEREN

SL23



im Kit enthalten



EINSTECKBATTERIEN

2 Ah - 7,2 V

Autonomie:
bis zu 1,5 Stunden



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	23 mm
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,6 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	0,7 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



SPEEDY



im Kit enthalten



EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
bis zu 2/3 Stunden



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	25 mm
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,6 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	0,8 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



SL32 V1



im Kit enthalten



EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
bis zu 2/3 Stunden



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	32 mm
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,7 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	0,9 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG





PLUG-IN ELEKTROSCHEREN

STARK XM



Einzige Elektroschere mit
DOPPELCLICK-SYSTEM



im Kit enthalten



MIT 150 - 230 CM TELESKOPISCHER
VERLÄNGERUNG KOMPATIBEL. SEITE 15

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 35 mm

GEWICHT OHNE BATTERIE 0,7 kg

GEWICHT MIT BATTERIE 0,9 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
bis zu 2/3 Stunden



STARK XL



Einzige Elektroschere mit
DOPPELCLICK-SYSTEM



im Kit enthalten



MIT 150 - 230 CM TELESKOPISCHER
VERLÄNGERUNG KOMPATIBEL. SEITE 15

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 40 mm

GEWICHT OHNE BATTERIE 0,9 kg

GEWICHT MIT BATTERIE 1,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 3/4 Stunden





PLUG-IN ELEKTROSCHEREN MIT FESTER VERLÄNGERUNG STARK 90 V1



im Kit enthalten



x2

EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 3/4 Stunden



BRUSHLESS

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	40 mm
GESAMTLÄNGE DES GERÄTES	90 cm
GEWICHT MIT BATTERIE	2,3 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

STARK 160 V1



im Kit enthalten



x2

EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 3/4 Stunden



BRUSHLESS

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	40 mm
GESAMTLÄNGE DES GERÄTES	160 cm
GEWICHT MIT BATTERIE	2,7 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

STARK 220 V1



im Kit enthalten



x2

EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 3/4 Stunden



BRUSHLESS

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	40 mm
GESAMTLÄNGE DES GERÄTES	220 cm
GEWICHT MIT BATTERIE	3,1 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



PLUG-IN ELEKTRISCHE KETTENSÄGE MIT TELESKOPISCHER VERLÄNGERUNG

T-REX 160-240



im Kit enthalten



Schultergurt

Transporttasche

KENNZEICHEN

GESAMTLÄNGE DES GERÄTES	160 - 240 cm
SCHNITT Ø*	210 mm
KETTE UND SCHWERT	8" - 1/4" - 48 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	12 m/sec
GEWICHT MIT BATTERIE	2,8 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

EINSTECKBATTERIEN

5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 220 Schnitte
von 8 cm Ø



T-REX 250-300



im Kit enthalten



Schultergurt

Transporttasche

KENNZEICHEN

GESAMTLÄNGE DES GERÄTES	250 - 300 cm
SCHNITT Ø*	210 mm
KETTE UND SCHWERT	8" - 1/4" - 48 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	12 m/sec
GEWICHT MIT BATTERIE	4,1 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

EINSTECKBATTERIEN

5 Ah - 21,6 V

Autonomie:
bis zu 220 Schnitte
von 8 cm Ø





PLUG-IN ELEKTRISCHE KETTENSÄGE

FURY XM



MIT 140 - 220 CM TELESKOPISCHER
VERLÄNGERUNG KOMPATIBEL. SEITE 15

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	120 mm
KETTE UND SCHWERT	5" - 1/4" - 34 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	7,5 m/sec
GEWICHT OHNE BATTERIE	1,0 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,3 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



im Kit enthalten



EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 14,4 V
Autonomie:
bis zu 90 Schnitte von
8 cm Ø



TYSON XL



MIT 140 - 220 CM TELESKOPISCHER
VERLÄNGERUNG KOMPATIBEL. SEITE 15

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	120 mm
KETTE UND SCHWERT	5" - 1/4" - 34 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	10 m/sec
GEWICHT OHNE BATTERIE	1,0 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,5 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



im Kit enthalten



EINSTECKBATTERIEN

4 Ah - 21,6 V
Autonomie:
bis zu 140 Schnitte
von 8 cm Ø





PLUG-IN ELEKTRISCHE KETTENSÄGE

T-CAT M V1



MIT 140 - 220 CM TELESKOPISCHER VERLÄNGERUNG KOMPATIBEL. SEITE 15

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	80 mm
KETTE UND SCHWERT	4" - 1/4" - 29 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	7,5 m/sec
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,9 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

Solange der Vorrat reicht



im Kit enthalten



EINSTECKBATTERIEN



2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie: bis zu 90 Schnitte von 8 cm Ø

T-REX



im Kit enthalten



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	80 mm
KETTE UND SCHWERT	4" - 1/4" - 29 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	8,5 m/sec
GEWICHT OHNE BATTERIE	0,9 kg
GEWICHT MIT BATTERIE	1,3 / 1,4 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

Solange der Vorrat reicht



EINSTECKBATTERIEN



2,5 Ah - 21,6 V

Autonomie: bis zu 90 Schnitte von 8 cm Ø

4 Ah - 21,6 V

Autonomie: bis zu 140 Schnitte von 8 cm Ø



PLUG-IN ELEKTRISCHES BINDEGERÄT

NEXI



im Kit enthalten



BRUSHLESS

PATENTED

KENNZEICHEN

Ø MAX. BINDUNG	25 mm
DRAHTWICKLUNGEN	6 Möglichkeiten
BINDEMENGE PRO MINUTE	80
GEWICHT MIT BATTERIE	0,7 kg
GEWICHT OHNE BATTERIE	1 kg

EINSTECKBATTERIEN

2,5 Ah - 14,4 V

Autonomie:
über 10.000 Ligaturen





TELESKOPISCHE VERLÄNGERUNG

TELESKOPISCHE VERLÄNGERUNG FÜR ELEKTROSCHEREN

150-230 cm teleskopische Verlängerung für STARK XM und STARK XL



TELESKOPISCHE VERLÄNGERUNG FÜR KETTENSÄGEN

140-200 cm teleskopische Verlängerung für FURY XM, TYSON XL und T-CAT M V1

Für Hobbygebrauch



ZUBEHÖR FÜR NEXI

SPULEN

Neutraldraht, 110 m - Packung mit 45 Spulen
Es verschlechtert sich in 10/12 Monaten



Papierdraht, 130 m - Packung mit 45 Spulen
Es verschlechtert sich in 6/9 Monaten



KABEL UND SCHUTZTASCHE

Kabel und Schutztasche, mit den Green Line-Geräten kompatibel



SCHUTZTASCHE

Scherenholster



Schutztasche für Kettensäge und Bindegerät





KOMPATIBILITÄT MIT DEN GREEN LINE BATTERIEN



2,5 Ah - 14,4 V

SPEEDY



SL32 V1




2,5 Ah - 14,4 V

STARK XM



FURY XM



T-CAT M V1



NEXI




2,5 Ah - 21,6 V

STARK XL



TYSON XL



T-FOX



T-REX



STARK 90 V1



STARK 160 V1



STARK 220 V1



T-REX 160-240



T-REX 250-300







PNEUMATISCHE EINEHANDSCHEREN

STAR 30 FÜR OBST



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	32 mm
GEWICHT	0,6 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

STAR 30 FÜR WEINBAU



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	30 mm
GEWICHT	0,6 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

VICTORY



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	32 mm
GEWICHT	0,5 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	9 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

VICTORY R



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	30 mm
GEWICHT	0,5 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	9 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG



PNEUMATISCHE EINEHANDSCHEREN

SUPER STAR DOPPEL-SCHNITT



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	30 mm
GEWICHT	0,6 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

VICTORY MIT ADAPTER



MIT ALLEN FESTEN ODER TELESKOPISCHEN
VERLÄNGERUNGEN AUS ALUMINIUM ODER
KOHLENSTOFF FÜR PNEUMATISCHE GERÄTE KOMPATIBEL

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	32 mm
GEWICHT	0,4 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	9 bar
LUFTVERBRAUCH	80 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

STAR 40 MIT ADAPTER



MIT ALLEN FESTEN ODER TELESKOPISCHEN
VERLÄNGERUNGEN AUS ALUMINIUM ODER
KOHLENSTOFF FÜR PNEUMATISCHE GERÄTE KOMPATIBEL

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	40 mm
GEWICHT	0,6 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	100 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG





PNEUMATISCHE ZWEIHANDSCHEREN

STAR 50



F/6 U



MIT ALUMINIUM-VERLÄNGERUNGEN VERSCHIEDENER LÄNGEN VON 0,5 M BIS 3 M ERHÄLTlich

MIT ALUMINIUM-VERLÄNGERUNGEN VERSCHIEDENER LÄNGEN VON 0,5 M BIS 3 M ERHÄLTlich

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	50 mm
GEWICHT	2,1 - 4,5 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	100 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

KENNZEICHEN

SCHNITT Ø*	50 mm
GEWICHT	2,1 - 4,5 kg
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	100 l/min

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG




PNEUMATISCHE KETTENSÄGEN

LASER



KENNZEICHEN	
SCHNITT Ø*	150 mm
GEWICHT	2,1 kg
KETTE UND SCHWERT	Carving 8" - 1/4" - 52 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	11 m/sec
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	430 l/min
* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG	


AUTOLUBE M.3



MIT ALLEN FESTEN ODER TELESKOPISCHEN VERLÄNGERUNGEN AUS ALUMINIUM ODER KOHLENSTOFF FÜR PNEUMATISCHE GERÄTE KOMPATIBEL

KENNZEICHEN	
SCHNITT Ø*	150 mm
GEWICHT	1,5 kg
KETTE UND SCHWERT	Carving 8" - 1/4" - 52 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	11 m/sec
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	400 l/min
* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG	

LINX



MIT ALLEN FESTEN ODER TELESKOPISCHEN VERLÄNGERUNGEN AUS ALUMINIUM ODER KOHLENSTOFF FÜR PNEUMATISCHE GERÄTE KOMPATIBEL

KENNZEICHEN	
SCHNITT Ø*	150 mm
GEWICHT	1,2 kg
KETTE UND SCHWERT	Carving 8" - 1/4" - 52 Kettenglieder
KETTENGESCHWINDIGKEIT	11 m/sec
HÖCHSTLUFTDRUCK	10 bar
LUFTVERBRAUCH	430 l/min
* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG	





HANDSCHEREN

S1

Traditionelle Handschere für Weinrebe



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 26 mm

GEWICHT 0,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S2

Doppelschnitt- Handschere



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 28 mm

GEWICHT 0,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

C3

Handschere mit kurzer Klinge für Weinrebe



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 25 mm

GEWICHT 0,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S4

Amboss-Schnitt-Schere



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 26 mm

GEWICHT 0,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S6

Handschere mit Kurvenamboss-Schnitt



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 26 mm

GEWICHT 0,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S7

Handschere mit Kurvenamboss-Schnitt



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 28 mm

GEWICHT 0,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S8

Manuelle Schere zum Weintraubenernte



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 24 mm

GEWICHT 0,06 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

SCHERENTASCHE

Scherentasche





HANDSÄGEN

S15

Schnapphandsäge mit 15 cm Messer



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 150 mm

GEWICHT 0,2 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S25

Handsäge mit 25 cm festem Messer



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 250 mm

GEWICHT 0,3 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S30

Handsäge mit 30 cm Messer



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 300 mm

GEWICHT 0,3 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

HANDSÄGEN

S20

Astschneider mit geradem Amboss



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 45 mm

GEWICHT 1,0 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

S21

Astschneider mit Kurvenamboss



KENNZEICHEN

SCHNITT Ø* 50 mm

GEWICHT 1,0 kg

* VOM HOLZTYP ABHÄNGIG

CAMPAGNOLA
YOUR WORLD IS
YOUR WORLD

Gebrüder Schmidt GbR Werksvertretungen
Gamstädter Landstraße 31
99092 Erfurt - Ermstedt

www.schmidt-ermstedt.de

Geräte und Ersatzteile im täglichen Versand.

Garantie- und Reparaturservice

CAMPAGNOLA srl

Via Lazio 21 - 40069
Zola Predosa (BO) - Italia

Tel. +39 051 753500
Fax. +39 051 752551

star@campagnola.it

www.campagnolasrl.de

