



**MONCHIERO**

*Exclusive Technology*

**M 30740**

*Die neue Stärke*

50 Jahre Erfahrung im Dienste von  
Landwirtschaft und Lohnunternehmen



*Exclusive Technology*

In den letzten 40 Jahren veränderten sich die Produktionsbedingungen rasant.

Die Welt verlangt nach neuen Lösungen – einfach, effizient, flexibel und komfortabel.



**30740**

**Evolution**




*Exclusive Technology*

CAD-Konstruktion

Computersimulation von Belastungszuständen

Grundlage für professionelle Maschinen und Einsatzsicherheit bei intensiver Nutzung!



 30140



*Exclusive Technology*

4 große Niederquerschnittsräder mit 425 mm Breite und Betriebsdruck von nur 0,8 bar

- 4-Rad Antrieb mit POCLAIN Radmotoren
- zwei synchronisierte Antriebskreisläufe bei 420 bar
- 4-Rad Lenkung
- 4-Rad Bremsanlage
- Negativbremse



**30/40**

**Stabilità**

## Joystick und Display

- Alle Maschineneinstellungen werden auf dem Display angezeigt und können einzeln oder als Funktionsfolge programmiert werden
- Alle Maschinenfunktionen werden über den Einhand-Joystick aktiviert und gesteuert



**einfach & sicher**

## Joystick und Display

- Canbus Steuerung - ständige Selbstdiagnose und Überwachung
- Automatische Funktionsfolgen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten programmierbar
- Elektronische Steuerung entlastet den Maschinenführer von ständig wiederkehrenden Aufgaben / Steuerfunktionen.

	durata vibrata ▷ 0,0 s	durata traslazione ▷ 0,0 s	→
	ritardo apertura ▷ 0,0 s		
	durata dell'apertura ▷ 0,0 s	▷ 0 Rpm	
	ritardo traslazione ▷ 0,0 s	pinza flot quando stringo Pinza flottante ON	

**einfach & sicher**

## Kabine

- abgerundete Außenkontur um Zweige ohne Beschädigung abzustreifen
- Warmwasser-Umlaufheizung und leistungsstarke Lüftung
- auf 4 Silentblöcken gelagert um Schwingungen zu dämpfen
- Dämmpaket zur Geräuschkämmung
- Motorwärmeabschirmung



**komfortabel**

## Kabine

- 360° Rundumsicht durch optimale Sitzposition und große Fenster
- GRAMMER luftgefederter Komfortsitz mit Rückenverlängerung und Lendenstütze
- Klimaautomatik
- Staubfilter und Aktivkohlefilter



**komfortabel**

## Rüttlerzange

- 900 mm hydraulischer Seitenverschub in Sekunden



**schnell**

## Motor

- John Deere 4-Zylinder mit 4,5 l Hubraum und 134 PS Tier III
- Arbeitet im optimalen Drehzahlbereich von 1600 U/min dank seiner hohen Drehmomentreserven in Kombination mit den hydraulischen Verstellpumpen immer mit höchster Effizienz und geringsten Kraftstoffverbrauch.



JOHN DEERE

**potent**

## Hydraulikanlage

- Lüfter mit hydraulischen Antrieb und elektronischer Drehzahlregelung abhängig von Kühlwasser- und Hydrauliköltemperatur
- damit hoch effizient und dieselsparend
- Verschleisarm, da die Aggregate immer im optimalen Temperaturbereich arbeiten



**effizient**

## optional hydraulische Zapfwelle

- elektronische Drehzahlkontrolle
- drei doppelwirkende Zusatzsteuergeräte direkt über den Joystick bedienbar
- höhenverstellbare Anhängerkupplung
- alternative Einsatzmöglichkeiten über das ganze Jahr zur Fixkostensenkung



**flexibel**

## weitere Einsatzmöglichkeiten



- Konturschneider einseitig und doppelseitig
- Blütenausdünnner
- Palettengabel und Kistendrehgerät
- Arbeitsplattformen für Schnitt und Hagelnetz
- hydraulische Reihenkehrer
- hydraulische Baumstreifenbearbeitungsgeräte  
wie zum Beispiel Bürsten, Kreiselkrümler, Fräsen,  
Häufler u.va.m.
- Sprühgeräte

**anpassungsfähig**



Technologie exclusive

Grazie - Vielen Dank für Ihr Interesse.

**Werksbeauftragter Vertrieb Deutschland**  
**Mario Schmidt mobil 0171 3619398**

**Gebr. Schmidt Landtechnik Werksvertretungen**  
**Gamstädter Landstrasse 31**  
**99092 Erfurt-Ermstedt**  
**[www.schmidt-ermstedt.de](http://www.schmidt-ermstedt.de)**